




# LAMPE GRAS N°313

de Bernard-Albin Gras



## FICHE TECHNIQUE

## TECHNICAL SHEET



PLAFONNIER

CEILING LAMP

<b>Matériaux</b> Material	<b>Acier, fonte d'acier</b> Steel
<b>Poids</b> Weight	<b>2,7 kg</b>
<b>Embase</b> Base	<b>Ø 115 mm</b>
<b>Réflecteurs conseillés</b> Recommended shades	<b>M / L / XL / GB Ø 175 / GB Ø 250</b>
<b>Emballage</b> Packaging	<b>450 x 170 x 1080 mm</b>
<b>IP</b> IP	<b>20</b>

<b>Tension</b> Voltage	<b>220/240V</b>
<b>Classe</b> Class	<b>1</b>
<b>Watt</b> Watt	<b>23W</b>
<b>Type d'ampoule</b> Bulb type	<b>E27 LED</b>
<b>Lumens</b> Lumens output	<b>544,20 lm</b>
<b>Driver</b> Driver	<b>NA</b>
<b>Câble</b> Wire	<b>Tissu</b> Fabric
<b>Interrupteur</b> Switch	<b>NA</b>
<b>Fiches</b> Plug	<b>NA</b>


### CORPS BODY



Black

BL

### RÉFLECTEURS SHADES



### COULEURS DES RÉFLECTEURS SHADES COLORS



Black

BL



Red

RED



Yellow

YELLOW



Blue

BLUE



Brass  
(M & L shades)

BRASS



Copper

COP



Black Copper

BL-COP



White Copper  
(L shade)

WH-COP



Copper White  
(L & XL shades)

COP-WH



Raw Copper

COP-RAW



Raw Copper  
White

COP-RAW-WH



Polycarbonate  
(Round M shade)

PC



Bare  
(Round XL shade)

BARE

# LAMPE GRAS (M+L)

de Bernard-Albin Gras

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES PHOTOMETRIC DATA

**Flux** 544,20lm  
(valeur indicative)  
(indicative data)


**Tc** NA

**CRI** NA

**Ampoule testée** E27  
Tested lamp Led filament  
7 W  
806 lumens  
2700 K



### MEDIUM ROUND SHADE



**Flux** 536,21lm  
(valeur indicative)  
(indicative data)


**Tc** NA

**CRI** NA

**Ampoule testée** E27  
Tested lamp Led filament  
7 W  
806 lumens  
2700 K



### LARGE ROUND SHADE



**Flux** 640,77lm  
(valeur indicative)  
(indicative data)


**Tc** NA

**CRI** NA

**Ampoule testée** E27  
Tested lamp Led filament  
7 W  
806 lumens  
2700 K



### LARGE CONIC SHADE



# LAMPE GRAS (XL)

de Bernard-Albin Gras

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES PHOTOMETRIC DATA

**Flux** **408,45 lm**  
(valeur indicative)  
(indicative data)


**Tc** **NA**

**CRI** **NA**

**Ampoule testée** **E27**  
Tested lamp **Led filament**  
**7 W**  
**806 lumens**  
**2700 K**



**XL**  
**ROUND SHADE**



**Flux** **528,54 lm**  
(valeur indicative)  
(indicative data)

**Tc** **NA**

**CRI** **NA**

**Ampoule testée** **E27**  
Tested lamp **Led filament**  
**7 W**  
**806 lumens**  
**2700 K**



**XL**  
**CONIC SHADE**

