



## VICEVERSA

NOE' DUCHAUFOR LAWRENCE / 2019

EN. Suspension lamp. Suspension lamp. Diffuser made of mouth blown glass. Metallic structure.

IT. Lampada a sospensione. Diffusore in vetro soffiato. Struttura in metallo verniciato.

### CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI



Product in class I  
Apparecchio di classe I

IP20

Product for indoor use \*  
Apparecchio per uso interno \*



Product in conformity with the European directive 2006/95/EC  
Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC



Product in conformity with the Eurasian Custom Unions technical regulations  
Apparecchio conforme ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale Eurasiatica




This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC  
Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC

\* Canopy IP20 - structure built in compliance with IP54 specifications  
\* Rosone IP20 - struttura costruita in conformità alle specifiche IP54

### CODES AND DIMENSIONS / CODICI E DIMENSIONI


#### VICEVERSA

K370280GA  
K370280GF




#### VICEVERSA 2


K370281GA  
K370281GF




### PACKAGING / IMBALLO




Diffuser  
Volume: 0.029 m<sup>3</sup> / 1.024 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.20 kg / 4.84 lbs



Structure  
Volume: 0.025 m<sup>3</sup> / 0.880 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 4.00 kg / 8.80 lbs




Diffuser x 2  
Volume: 0.029 m<sup>3</sup> / 1.024 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.20 kg / 4.84 lbs



Structure x 2  
Volume: 0.025 m<sup>3</sup> / 0.880 ft<sup>3</sup>  
Gross weight (Viceversa): 4.00 kg / 8.80 lbs  
Gross weight (Viceversa 2): 3.13 kg / 6.89 lbs

### MATERIALS AND FINISHINGS / MATERIALI E FINITURE

#### DIFFUSER / DIFFUSORE



Amber / Ambra



Smokey grey / Fumè

Mouth blown glass  
Vetro soffiato

#### STRUCTURE / STRUTTURA



Grey / Grigio  
RAL7016  
Matt / Opaco

Metallic coated structure  
Struttura in metallo verniciato

VICEVERSA

110V  
or 240V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
1 x 6.5W - 2700 K - 800 lm - CRI>90 - Board LED

Energy efficiency class A+

Dimmable / Dimmerabile  
1-10V

Suspension lamp  
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 7.9in h. 1.6in - colour grey RAL 7016+  
canopy - diam. 2.4in h. 0.6in - colour grey RAL 7016  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)+  
Rosone - diam.20cm h. 4cm - colore grigio RAL 7016+  
rosone - diam.6cm h. 1.5cm - colore grigio RAL 7016  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti

Black cord set - length ca. 70.9 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione nero - lunghezza ca. 180cm  
altre lunghezze su richiesta

VICEVERSA 2

110V  
or 240V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
2 x 6.5W - 2700 K - 1600 lm - CRI>90 - Board LED

Energy efficiency class A+

Dimmable / Dimmerabile  
1-10V


Suspension lamp  
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 7.9in h. 1.6in - colour grey RAL 7016+  
canopy - diam. 2.4in h. 0.6in - colour grey RAL 7016  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)+  
Rosone - diam.20cm h. 4cm - colore grigio RAL 7016+  
rosone - diam.6cm h. 1.5cm - colore grigio RAL 7016  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti


Black cord set - length ca. 70.9 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione nero - lunghezza ca. 180cm  
altre lunghezze su richiesta

INSTALLATION OPTIONS / POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE

CANOPY / ROSONE




DIFFUSER AND STRUCTURE / DIFFUSORE E STRUTTURA



# kdl'n

kundalini.it

ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUCCIONES DE MONTAGE  
MONTAGE-ANLEITUNG  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ



## VICEVERSA

NOÉ DUCHAUFOR LAWRENCE

## WARNING

The safety is guaranteed by the appropriate use of the following instructions, so you must keep them.  
Always disconnect the main voltage before working on the appliance.  
Never use abrasive products or aggressive detergents for cleaning the lamp.  
If the external cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer,  
its after sales service or other equivalent qualified person only in order to avoid any danger.  
Kundalini will not provide a replacement until the nature of defect has been determined.

## ATTENZIONE

La sicurezza dell'apparecchio è garantita con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle.  
Togliere sempre la tensione prima di operare sull'apparecchio.  
Per pulire la lampada non usare mai prodotti abrasivi o detergenti aggressivi.  
Se il cavo esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore,  
dal suo servizio assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.  
Kundalini non effettuerà nessuna sostituzione se non dopo aver accertato la natura del difetto.

## ATTENTION

La sûreté de l'appareil n'est garantie qu'en suivant scrupuleusement les instructions ci-après.  
Il est donc nécessaire de les conserver.  
Isoler l'appareil du secteur avant toute manipulation.  
Pour nettoyer la lampe, ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de nettoyeurs agressifs.  
Si le câble externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé uniquement par les soins du constructeur,  
par son service après-vente ou bien par le personnel équivalent, et ce afin d'éviter tout danger.  
Kundalini ne remplacera aucun appareil sans en avoir pu vérifier le défaut.

## ACHTUNG

Die Sicherheit dieses Artikels wird nur durch die strikte Befolgung der nachfolgenden Betriebsanleitung gewährleistet.  
Bitte heben Sie diese unbedingt auf.  
Vor allen Arbeiten ziehen Sie bitte den Stecker aus der Dose.  
Für die Reinigung der Lampe niemals Schleifmittel oder aggressive Reinigungsmittel verwenden  
Sollte das Außenkabel der Lampe beschädigt werden, ist es ausschließlich vom Service-Dienst des Herstellers oder  
gleichwertigen, qualifiziertem Personal auszutauschen, um somit Gefahren zu vermeiden.  
Kundalini leistet grundsätzlich erst nach einer gründlichen Überprüfung Ersatz.

## ATENCIÓN

La seguridad del aparato está garantizada sólo con el uso apropiado de las instrucciones siguientes,  
por lo tanto es necesario atenderlas puntualmente.  
Desconectar siempre la alimentación antes de trabajar en el aparato.  
Nunca utilice productos abrasivos o detergentes agresivos para limpiar la lámpara.  
Si el cable externo de este aparato se deteriora será necesario sustituirlo; la sustitución podrá efectuarla exclusivamente  
el fabricante, su servicio de asistencia o personal cualificado equivalente para evitar peligros.  
Kundalini no efectuará sustitución alguna hasta después de haber verificado la naturaleza del defecto.

## ВНИМАНИЕ!




Безопасность прибора обеспечивается за счет правильного пользования настоящими инструкциями,  
поэтому необходимо их сохранять.  
Перед началом работы на приборе всегда отключать напряжение.  
Для очистки лампы не использовать абразивные продукты или агрессивные чистящие средства.  
Если внешний кабель прибора поврежден, во избежание опасностей он должен быть заменен только  
изготовителем, его сервисной службой или равнозначным квалифицированным персоналом.  
Kundalini не выполняет никаких замен, если не было установлено происхождение дефекта.





IP20




Viceversa



2x





BOX N.1 - A





BOX N.2



Viceversa 2





2x




3x



BOX N.1 - A



3x









2x

BOX N.2 - B







BOX N.3 - 4

Viceversa
















.3



.4



.5





Viceversa 2




120°




240°



max 6 kg






max 6 kg









max 6 kg

max 6 kg











.10



.11



**BULBS, LAMPADINE, AMPOULES, LEUCHTENMITTEL, BOMBILLAS, ТИП ЛАМПОЧКИ**

Viceversa

board LED 1 x 6,5W - 2700K - 800lm - CRI>90

Energy efficiency class A+

Viceversa 2

board LED 2 x 6,5W - 2700K - 1600lm - CRI>90

Energy efficiency class A+

**FEEDING, ALIMENTAZIONE, ALIMENTATION, SPANNUNG, TENSION DE RED, НАПРЯЖЕНИЕ**

220-240 / 120 V

