# **Funnel**

# 2012


Design von undefined

Decken- und Wandleuchte. Ihre indirekte Lichtabgabe schafft in jedem Raum ein stimmungsvolles, einladendes Ambiente.

# Modellblatt









47 Green L1 NCS S 4005-G80Y



36 Soft Pink NCS S 1010-Y50R



10 White NCS S 0300-N



51 Gold leaf

LED-Temperaturfarb

2700 K / 3000 K /

3500 K

Dimmen

On/Off

Installationstyp

Surface Canopy

Materialien

Lichtquelle

Leuchtenschirm: Alu

Reflektor: Alu

Wand-Unterstützung: Stahl

1x LED PLATE 6,3W 350mA

E

LED

CRI>80 2700 K / 3000 K / 3500 K

Driver

Constant Current 350 100~240

V V 50~60 Hz HZ

Bemerkungen

Decken- und Wandmontage

möglich









Bi-volt 50-60Hz

Anwenduna

Deckenleuchten

Verpackung

1 Kartons

0.265 m x 0.265 m x 0.165 m Bruttogewicht 1.3

Nettogewicht 1.17 Vol. 0.0115

### Lichteffekt

### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



## Photometrische Daten





Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty