

## 7475



Design von Meike Harde

Die groß dimensionierte Pendelleuchte Knit fällt durch das Licht auf ihres Textilschirms auf, denn es hat einen sanften Leuchteffekt, der dem Raum Wärme verleiht.

# Modellblatt







Optional: Zusätzliche Kabellänge Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE] 24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R

LED-Temperaturfarb 2700 K

Dimmen 1-10V / Casambi / DALI

Installationstyp Remote Micro / Surface Free Wire /

Built-in XS

Materialien Stoffschirm: PES FR

Diffusorring und Halterung: ABS

Diffuser: PMMA Baldachin: ABS

6 x LED 6,7 W 1200 mA Lichtquelle

G

LED CRI>90 4740 lm 133.9

2700 K

Constant Current 1200 110~240 V V 50~60 Hz HZ Driver

□ F LED [P20] 50-60Hz 1-10V

Pendelleuchten Anwendung

Verpackung 1 Kartons

0.8 m x 0.8 m x 0.75 m Bruttogewicht 9.5 Nettogewicht 6 Vol. 0.48

#### Lichteffekt

#### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



### Photometrische Daten

Effizienz 59.24 lm/W CG Koordinatensystem 2645.16 lm Gesamtfluss Höchster Wert 266.71 cd



Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty