North



5640


Design von Arik Levy

Wandleuchte. Design von Arik Levy. Von der an der Wand befestigten Leuchtenbasis geht ein 10 m langes Kabel mit zwei Befestigungsklemmen aus; am Ende des Kabels befindet sich der Schirm mit LED-Leuchtquelle. Die Leuchte ist per Schalttaste elektronisch höhenverstellbar. Sie kann mit oder ohne Stecker angeschlossen werden.

Modellblatt







24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R 42 Blue M1

NCS S 5010-B10G 11 Black NCS S 8500-N

> 10 White NCS S 0300-N

LED-Temperaturfarb 2700 K

Dimmen Push

Installationstyp Surface Canopy

Materialien Rohr: Kohlefaser

Wand-Unterstützung: Stahl

1 x LED 9W 350mA Lichtquelle

CRI>80 1041 lm 116 LED

2700 K

Constant Current 350 110~240 Driver

V V 50~60 Hz HZ

Kann mit oder ohne Stecker Bemerkungen montiert werden.

Kabellänge 10 m

Druckknopf an der Wandplatte

[P20] Bi-volt 50-60Hz ■PUSH

Wandleuchten Anwendung

Verpackung 2 Kartons

0.775 m x 0.125 m x 0.125 m

Bruttogewicht 4.1 Nettogewicht 1.75 Vol. 0.0234

Lichteffekt

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Photometrische Daten

Andere Anwendungen



Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty