# North

## 5644


Design von Arik Levy

Wandleuchte. Design von Arik Levy. Von der an der Wand befestigten Leuchtenbasis geht ein 10 m langes Kabel mit zwei Befestigungsklemmen aus; am Ende des Kabels befindet sich der Schirm mit LED-Leuchtquelle. Die Leuchte ist per Schalttaste elektronisch höhenverstellbar. Sie kann mit oder ohne Stecker angeschlossen werden.

# Modellblatt







### 10 White NCS S 0300-N Black NCS S 8500-N 24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R

42 Blue M1 NCS S 5010-B10G

LED-Temperaturfarb 2700 K

Push

Installationstyp Surface Canopy

Materialien Rohr: Kohlefaser Wandplatte: Stahl

1 x LED 9W 350mA Lichtquelle

CRI>80 1041 lm 116 LED

2700 K

Constant Current 350 110~240 Driver

V V 50~60 Hz HZ

Kann mit oder ohne Stecker Bemerkungen

montiert werden. Kabellänge 10 m

Druckknopf an der Wandplatte

[P20] Bi-volt 50-60Hz ■PUSH

Wandleuchten Anwendung

Verpackung 2 Kartons

0.727 m x 0.727 m x 0.32 m Bruttogewicht 8.5 Nettogewicht 4.45 Vol. 0.1812

#### Lichteffekt

#### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



#### Photometrische Daten

Andere Anwendungen



Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty