





Design von Ramos & Bassols

Die Wand- oder Deckenleuchte Spa wirft ein intensives Licht, ohne zu blenden dank der subtilen Rillen des Diffusors. Das Aluminiumgehäuse ist in verschiedenen Finishs erhältlich, um sich dem entsprechenden Innendesign anzupassen.

Modellblatt



25 Beige D1 NCS S 4005-Y50R



11 Black NCS S 8500-N



23 Warm White NCS S 0502-Y50R

LED-Temperaturfarb 2700 K / 3500 K

Dimmen

Casambi / 1-10V / DALI

Installationstyp

Remote basic

Materialien

Diffuser: PMMA Körper: Alu

Baldachin: Alu

Lichtquelle

1 x LED STRIP 21,6W 600mA



LED


CRI>90 4818 lm 57,6 2700 K / 3500 K

Driver

600 220~240 V V 50~60 Hz









Deckenleuchten

Verpackung

1 Kartons 3.3 m x 0.1 m x 0.1 m Bruttogewicht 5.8 Nettogewicht 3.6 Vol. 0.033

Lichteffekt

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Photometrische Daten

Ir a vibia.com, um die Daten der Fotometrie für die unterschiedlichen Farb-LED-Temperaturen zu erhalten.

Effizienz Koordinatensystem Gesamtfluss Höchster Wert

60.77 lm/W

1607.97 lm 686.66 cd



Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty

6,5 cm

301 cm